



Softwareentwicklung

Thomas Schössow

<http://www.tschoessow.com>

posteingang@tschoessow.com

Handbuch Reporting - Modul Schlüsselverwaltungen

1 Inhaltsverzeichnis

1	INHALTSVERZEICHNIS	2
2	ÜBER	4
2.1	EINLEITUNG	4
2.2	EINSCHRÄNKUNGEN	4
3	BESCHREIBUNG DER REPORTS	4
3.1	LISTE ALLER SCHLÜSSEL	4
3.1.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	4
3.1.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	4
3.2	ALLE GESPERRTEN SCHLÜSSEL	5
3.2.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	5
3.2.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	5
3.3	ALLE FREIGEBENEN SCHLÜSSEL	5
3.3.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	5
3.3.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	5
3.4	AUSGABEQUITTUNG	6
3.4.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	6
3.4.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	6
3.5	AUSGABEQUITTUNG EINZELN	7
3.5.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	7
3.5.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	7
3.6	BESTANDSLISTE	8
3.6.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	8
3.6.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	8
3.7	SCHLÜSSEL ENTLIEHEN AN	9
3.7.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	9
3.7.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	9
3.8	ENTLIEHENE SCHLÜSSEL	9
3.8.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	9
3.8.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	9
3.9	ENTLIEHENE SCHLÜSSEL VON	10
3.9.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	10
3.9.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	10
3.10	INVENTARLISTE	11
3.10.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	11
3.10.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	12
3.11	LISTE ALLER ANLAGEN	12
3.11.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	12
3.11.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	12
3.12	LISTE ALLER DAUERLEIHEN	12
3.12.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	12
3.12.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	12
3.13	LISTE ALLER LAGEPLÄNE	13
3.13.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	14
3.13.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	14
3.14	LISTE ALLER LIEGENSCHAFTEN	14
3.14.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	14
3.14.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	14
3.15	LISTE ALLER OBJEKTE	14
3.15.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	14
3.15.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	14

3.16	LISTE ALLER PERSONEN.....	15
3.16.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	15
3.16.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	15
3.17	LISTE ALLER SCHLIEßANLAGEN.....	15
3.17.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	15
3.17.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	15
3.18	LISTE ALLER SCHLÜSSELKASTEN	16
3.18.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	16
3.18.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	16
3.19	LISTE ALLER TÜREN	17
3.19.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	17
3.19.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	17
3.20	LISTE ALLER ZYLINDER	18
3.20.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	18
3.20.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	18
3.21	SCHLIEßREPORT	18
3.21.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	18
3.21.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	18
3.22	SCHLÜSSEL ALLER ANLAGEN	19
3.22.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	19
3.22.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	19
3.23	SCHLÜSSEL ALLER LIEGENSCHAFTEN	19
3.23.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	19
3.23.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	19
3.24	SCHLÜSSEL ALLER OBJEKTE.....	20
3.24.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	20
3.24.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	20
3.25	SCHLÜSSEL ALLER TÜREN	20
3.25.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	20
3.25.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	20
3.26	SCHLÜSSEL ALLER ZYLINDER.....	21
3.26.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	21
3.26.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	21
3.27	SCHLÜSSEL DER SCHLÜSSELKISTE	21
3.27.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	21
3.27.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	21
3.28	TERMINLISTE	21
3.28.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	22
3.28.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	22
3.29	TERMINLISTE EINES TAGES	23
3.29.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	23
3.29.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	23
3.30	WER HAT WELCHE SCHLÜSSEL	23
3.30.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	23
3.30.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	23
3.31	ZUTRITTSREPORT.....	24
3.31.1	<i>Felddefinitionen für HTML</i>	24
3.31.2	<i>Felddefinitionen für Docx</i>	24
4	WEITERE INFORMATIONSQUELLEN	25

2 Über

2.1 Einleitung

Über sogenannte Reports (Berichte) können in den Schlüsselverwaltungen Daten nach bestimmten Kriterien gefiltert und ausgegeben werden. Dazu stehen eine Reihe von vordefinierten Reports zur Verfügung, die in Kapitel 3 beschrieben werden.

Generell stehen folgende Ausgabeformate zur Verfügung

- Html
- Open Office Calc
- Excel (Benötigt installiertes Microsoft Excel)
- PDF
- Docx (Office 2007)

Die jeweiligen Vorlagen für Html (.vm) und Docx (.docx) finden sich im Verzeichnis /vorlagen der Schlüsselverwaltung.

2.2 Einschränkungen

Nicht für jeden Report stehen alle unter Kapitel 2.1 vorgestellten Formate zur Verfügung.

Nicht alle Reporte sind vom Nutzer anpassbar. Die größten Anpassungen sind beim Format Docx möglich.

Open Office Calc und Excel Reports sind nicht anpassbar.

3 Beschreibung der Reports

3.1 Liste aller Schlüssel

Beschreibung: Liefert eine Liste aller vorhandenen Schlüssel

3.1.1 Felddefinitionen für HTML

3.1.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateschluesselalle.docx“

%SCHLUESSEL.ART%,

%SCHLUESSEL.AUSLEIHBAR%,

%SCHLUESSEL.BESTAND%,

%SCHLUESSEL.LEIHFRIST%,

%SCHLUESSEL.BEZEICHNUNG%,

%SCHLUESSEL.NUMMER%,

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

%SCHLUESSEL.PRAEGUNG%,
%SCHLUESSEL.SCHLUESSELGRUPPE%,
%SCHLUESSEL.SUFFIX%,
%SCHLUESSEL.TYP%

3.2 Alle gesperrten Schlüssel

Beschreibung: Liefert eine Liste aller gesperrten Schlüssel

3.2.1 Felddefinitionen für HTML

3.2.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateschlüsselgesperrte.docx“

%SCHLUESSEL.ART%,
%SCHLUESSEL.AUSLEIHBAR%,
%SCHLUESSEL.BESTAND%,
%SCHLUESSEL.LEIHFRIST%,
%SCHLUESSEL.BEZEICHNUNG%,
%SCHLUESSEL.NUMMER%,
%SCHLUESSEL.PRAEGUNG%,
%SCHLUESSEL.SCHLUESSELGRUPPE%,
%SCHLUESSEL.SUFFIX%,
%SCHLUESSEL.TYP%

3.3 Alle freigegebenen Schlüssel

Beschreibung: Liefert eine Liste aller freigegebenen Schlüssel

3.3.1 Felddefinitionen für HTML

3.3.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateschlüsselselfreigegebene.docx“

%SCHLUESSEL.ART%,
%SCHLUESSEL.AUSLEIHBAR%,
%SCHLUESSEL.BESTAND%,
%SCHLUESSEL.LEIHFRIST%,
%SCHLUESSEL.BEZEICHNUNG%,
%SCHLUESSEL.NUMMER%,

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

%SCHLUESSEL.PRAEGUNG%,
%SCHLUESSEL.SCHLUESSELGRUPPE%,
%SCHLUESSEL.SUFFIX%,
%SCHLUESSEL.TYP%

3.4 Ausgabequittung

Beschreibung: Erstellt eine Ausgabequittung für alle Entleihen eines Mitarbeiters

3.4.1 Felddefinitionen für HTML

3.4.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateausgabebelegalle.docx“

%ENTLEIHEN.ANZAHL%,
%ENTLEIHEN.AUSLEIHDATUM%,
%ENTLEIHEN.BEMERKUNGEN%,
%ENTLEIHEN.DAUERLEIHE%,
%ENTLEIHEN.RUECKGABEDATUM%,
%ENTLEIHEN.ABTEILUNG%,
%ENTLEIHEN.ANREDE%,
%ENTLEIHEN.AUSGETRETEN%,
%ENTLEIHEN.AUSTRITT%,
%ENTLEIHEN.EMAIL%,
%ENTLEIHEN.HANDY%,
%ENTLEIHEN.PERSONALNUMMER%,
%ENTLEIHEN.TELEFON%,
%ENTLEIHEN.ADRESSE1%,
%ENTLEIHEN.ADRESSE2%,
%ENTLEIHEN.LAND%,
%ENTLEIHEN.NAME1%,
%ENTLEIHEN.NAME2%,
%ENTLEIHEN.ORT%,
%ENTLEIHEN.POSTLEITZAHL%,
%ENTLEIHEN.ART%,
%ENTLEIHEN.AUSLEIHBAR%,

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

%ENTLEIHEN.BESTAND%,
%ENTLEIHEN.LEIHFRIST%,
%ENTLEIHEN.BEZEICHNUNG%,
%ENTLEIHEN.NUMMER%,
%ENTLEIHEN.PRAEGUNG%,
%ENTLEIHEN.SCHLUESSELGRUPPE%,
%ENTLEIHEN.SUFFIX%,
%ENTLEIHEN.TYP%

3.5 Ausgabequittung einzeln

Beschreibung: Erstellt eine Ausgabequittung für eine einzelne Entleihe eines Mitarbeiters

3.5.1 Felddefinitionen für HTML

3.5.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateausgabebelegeinzeln.docx“

%ENTLEIHEN.ANZAHL%,
%ENTLEIHEN.AUSLEIHDATUM%,
%ENTLEIHEN.BEMERKUNGEN%,
%ENTLEIHEN.DAUERLEIHE%,
%ENTLEIHEN.RUECKGABEDATUM%,
%ENTLEIHEN.ABTEILUNG%,
%ENTLEIHEN.ANREDE%,
%ENTLEIHEN.AUSGETRETEN%,
%ENTLEIHEN.AUSTRITT%,
%ENTLEIHEN.EMAIL%,
%ENTLEIHEN.HANDY%,
%ENTLEIHEN.PERSONALNUMMER%,
%ENTLEIHEN.TELEFON%,
%ENTLEIHEN.ADRESSE1%,
%ENTLEIHEN.ADRESSE2%,
%ENTLEIHEN.LAND%,
%ENTLEIHEN.NAME1%,
%ENTLEIHEN.NAME2%,

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

%ENTLEIHEN.ORT%,
%ENTLEIHEN.POSTLEITZAHL%,
%ENTLEIHEN.ART%,
%ENTLEIHEN.AUSLEIHBAR%,
%ENTLEIHEN.BESTAND%,
%ENTLEIHEN.LEIHFRIST%,
%ENTLEIHEN.BEZEICHNUNG%,
%ENTLEIHEN.NUMMER%,
%ENTLEIHEN.PRAEGUNG%,
%ENTLEIHEN.SCHLUESSELGRUPPE%,
%ENTLEIHEN.SUFFIX%,
%ENTLEIHEN.TYP%

3.6 Bestandsliste

Beschreibung: Erstellt eine Bestandsliste aller Schlüssel für eine Inventur

3.6.1 Felddefinitionen für HTML

3.6.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templatebestandsliste.docx“

%BESTAND.ART%,
% BESTAND.AUSLEIHBAR%,
% BESTAND.BESTAND%,
% BESTAND.LEIHFRIST%,
% BESTAND.BEZEICHNUNG%,
% BESTAND L.NUMMER%,
% BESTAND.PRAEGUNG%,
% BESTAND.SCHLUESSELGRUPPE%,
% BESTAND.SUFFIX%,
% BESTAND.TYP%
% BESTAND.ENTLIEHENESCHLUESSEL%
% BESTAND.INSCHLUESSELKISTE%
% BESTAND.VERFUEGBAR%

3.7 Schlüssel entliehen an

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Mitarbeiter, die Schlüssel X entliehen haben

3.7.1 Felddefinitionen für HTML

3.7.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateentliehenan.docx“

%PERSONEN.ABTEILUNG%,
%PERSONEN.ANREDE%,
%PERSONEN.AUSGETRETEN%,
%PERSONEN.AUSTRITT%,
%PERSONEN.EMAIL%,
%PERSONEN.HANDY%,
%PERSONEN.PERSONALNUMMER%,
%PERSONEN.TELEFON%,
%PERSONEN.ADRESSE1%,
%PERSONEN.ADRESSE2%,
%PERSONEN.LAND%,
%PERSONEN.NAME1%,
%PERSONEN.NAME2%,
%PERSONEN.ORT%,
%PERSONEN.POSTLEITZAHL%

3.8 Entliehene Schlüssel

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller entliehenen Schlüssel

3.8.1 Felddefinitionen für HTML

3.8.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateentlieheneschluessel.docx“

%ENTLEIHEN.ANZAHL%,
%ENTLEIHEN.AUSLEIH DATUM%,
%ENTLEIHEN.BEMERKUNGEN%,
%ENTLEIHEN.DAUERLEIHE%,
%ENTLEIHEN.RUECKGABEDATUM%,
%ENTLEIHEN.ABTEILUNG%,

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

%ENTLEIHEN.ANREDE%,
%ENTLEIHEN.AUSGETRETEN%,
%ENTLEIHEN.AUSTRITT%,
%ENTLEIHEN.EMAIL%,
%ENTLEIHEN.HANDY%,
%ENTLEIHEN.PERSONALNUMMER%,
%ENTLEIHEN.TELEFON%,
%ENTLEIHEN.ADRESSE1%,
%ENTLEIHEN.ADRESSE2%,
%ENTLEIHEN.LAND%,
%ENTLEIHEN.NAME1%,
%ENTLEIHEN.NAME2%,
%ENTLEIHEN.ORT%,
%ENTLEIHEN.POSTLEITZAHL%,
%ENTLEIHEN.ART%,
%ENTLEIHEN.AUSLEIHBAR%,
%ENTLEIHEN.BESTAND%,
%ENTLEIHEN.LEIHFRIST%,
%ENTLEIHEN.BEZEICHNUNG%,
%ENTLEIHEN.NUMMER%,
%ENTLEIHEN.PRAEGUNG%,
%ENTLEIHEN.SCHLUESSELGRUPPE%,
%ENTLEIHEN.SUFFIX%,
%ENTLEIHEN.TYP%

3.9 Entliehene Schlüssel von

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller entliehenen Schlüssel des Mitarbeiters X

3.9.1 Felddefinitionen für HTML

3.9.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateentliehenevon.docx“

%ENTLEIHEN.ANZAHL%,
%ENTLEIHEN.AUSLEIHDATUM%,

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

%ENTLEIHEN.BEMERKUNGEN%,
%ENTLEIHEN.DAUERLEIHE%,
%ENTLEIHEN.RUECKGABEDATUM%,
%ENTLEIHEN.ABTEILUNG%,
%ENTLEIHEN.ANREDE%,
%ENTLEIHEN.AUSGETRETEN%,
%ENTLEIHEN.AUSTRITT%,
%ENTLEIHEN.EMAIL%,
%ENTLEIHEN.HANDY%,
%ENTLEIHEN.PERSONALNUMMER%,
%ENTLEIHEN.TELEFON%,
%ENTLEIHEN.ADRESSE1%,
%ENTLEIHEN.ADRESSE2%,
%ENTLEIHEN.LAND%,
%ENTLEIHEN.NAME1%,
%ENTLEIHEN.NAME2%,
%ENTLEIHEN.ORT%,
%ENTLEIHEN.POSTLEITZAHL%,
%ENTLEIHEN.ART%,
%ENTLEIHEN.AUSLEIHBAR%,
%ENTLEIHEN.BESTAND%,
%ENTLEIHEN.LEIHFRIST%,
%ENTLEIHEN.BEZEICHNUNG%,
%ENTLEIHEN.NUMMER%,
%ENTLEIHEN.PRAEGUNG%,
%ENTLEIHEN.SCHLUESSELGRUPPE%,
%ENTLEIHEN.SUFFIX%,
%ENTLEIHEN.TYP%

3.10 Inventarliste

Beschreibung: Erstellt eine Inventarliste eines Schlüsselkastens

3.10.1 Felddefinitionen für HTML

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

3.10.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateinventarliste.docx“

%SCHLUESSEL.ART%,
%SCHLUESSEL.AUSLEIHBAR%,
%SCHLUESSEL.BESTAND%,
%SCHLUESSEL.LEIHFRIST%,
%SCHLUESSEL.BEZEICHNUNG%,
%SCHLUESSEL.NUMMER%,
%SCHLUESSEL.PRAEGUNG%,
%SCHLUESSEL.SCHLUESSELGRUPPE%,
%SCHLUESSEL.SUFFIX%,
%SCHLUESSEL.TYP%

3.11 Liste aller Anlagen

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Anlagen

3.11.1 Felddefinitionen für HTML

3.11.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templatealleanlagen.docx“

%ANLAGE.BEZEICHNUNG%,
% ANLAGE.KURZBEZEICHNUNG%,
% ANLAGE.BEMERKUNG%,
% ANLAGE.ADRESSE1%,
% ANLAGE.ADRESSE2%,
% ANLAGE.LAND%,
% ANLAGE.NAME1%,
% ANLAGE.NAME2%,
% ANLAGE.ORT%,
% ANLAGE.POSTLEITZAHL%

3.12 Liste aller Dauerleihen

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Dauerleihen

3.12.1 Felddefinitionen für HTML

3.12.2 Felddefinitionen für Docx

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

Name der Vorlagendatei: „templatealldauerleihen.docx“

%ENTLEIHEN.ANZAHL%,
%ENTLEIHEN.AUSLEIHDATUM%,
%ENTLEIHEN.BEMERKUNGEN%,
%ENTLEIHEN.DAUERLEIHE%,
%ENTLEIHEN.RUECKGABEDATUM%,
%ENTLEIHEN.ABTEILUNG%,
%ENTLEIHEN.ANREDE%,
%ENTLEIHEN.AUSGETRETEN%,
%ENTLEIHEN.AUSTRITT%,
%ENTLEIHEN.EMAIL%,
%ENTLEIHEN.HANDY%,
%ENTLEIHEN.PERSONALNUMMER%,
%ENTLEIHEN.TELEFON%,
%ENTLEIHEN.ADRESSE1%,
%ENTLEIHEN.ADRESSE2%,
%ENTLEIHEN.LAND%,
%ENTLEIHEN.NAME1%,
%ENTLEIHEN.NAME2%,
%ENTLEIHEN.ORT%,
%ENTLEIHEN.POSTLEITZAHL%,
%ENTLEIHEN.ART%,
%ENTLEIHEN.AUSLEIHBAR%,
%ENTLEIHEN.BESTAND%,
%ENTLEIHEN.LEIHFRIST%,
%ENTLEIHEN.BEZEICHNUNG%,
%ENTLEIHEN.NUMMER%,
%ENTLEIHEN.PRAEGUNG%,
%ENTLEIHEN.SCHLUESSELGRUPPE%,
%ENTLEIHEN.SUFFIX%,
%ENTLEIHEN.TYP%

3.13 Liste aller Lagepläne

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Lagepläne

3.13.1 Felddefinitionen für HTML

3.13.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateallelageplaene.docx“

%LAGEPLAENE.BEZEICHNUNG%,

%LAGEPLAENE.BESCHREIBUNG%,

%LAGEPLAENE.DATEINAME%,

3.14 Liste aller Liegenschaften

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Liegenschaften

3.14.1 Felddefinitionen für HTML

3.14.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templatealleliegenschaften.docx“

%LIEGENSCHAFT.BEZEICHNUNG%,

%LIEGENSCHAFT.KURZBEZEICHNUNG%,

%LIEGENSCHAFT.BEMERKUNG%,

%LIEGENSCHAFT.ADRESSE1%,

%LIEGENSCHAFT.ADRESSE2%,

%LIEGENSCHAFT.LAND%,

%LIEGENSCHAFT.NAME1%,

%LIEGENSCHAFT.NAME2%,

%LIEGENSCHAFT.ORT%,

%LIEGENSCHAFT.POSTLEITZAHL%

3.15 Liste aller Objekte

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Objekte

3.15.1 Felddefinitionen für HTML

3.15.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templatealleobjekte.docx“

%OBJEKTE.BEZEICHNUNG%,

%OBJEKTE.KURZBEZEICHNUNG%,

%OBJEKTE.BEMERKUNG%,

%OBJEKTE.TYP%,

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

%OBJEKTE.ADRESSE1%,
%OBJEKTE.ADRESSE2%,
%OBJEKTE.LAND%,
%OBJEKTE.NAME1%,
%OBJEKTE.NAME2%,
%OBJEKTE.ORT%,
%OBJEKTE.POSTLEITZAHL%

3.16 Liste aller Personen

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Personen

3.16.1 Felddefinitionen für HTML

3.16.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateallepersonen.docx“

%PERSONEN.ABTEILUNG%,
%PERSONEN.ANREDE%,
%PERSONEN.AUSGETRETEN%,
%PERSONEN.AUSTRITT%,
%PERSONEN.EMAIL%,
%PERSONEN.HANDY%,
%PERSONEN.PERSONALNUMMER%,
%PERSONEN.TELEFON%,
%PERSONEN.ADRESSE1%,
%PERSONEN.ADRESSE2%,
%PERSONEN.LAND%,
%PERSONEN.NAME1%,
%PERSONEN.NAME2%,
%PERSONEN.ORT%,
%PERSONEN.POSTLEITZAHL%

3.17 Liste aller Schließenanlagen

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Schließenanlagen

3.17.1 Felddefinitionen für HTML

3.17.2 Felddefinitionen für Docx

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

Name der Vorlagendatei: „templatalleschliessanlagen.docx“

%SANLAGE.HERSTELLERADRESSE1%,
% SANLAGE.HERSTELLERADRESSE2%,
% SANLAGE.HERSTELLERLAND%,
% SANLAGE.HERSTELLERNAME1%,
% SANLAGE.HERSTELLERNAME2%,
% SANLAGE.HERSTELLERORT%,
% SANLAGE.HERSTELLERPOSTLEITZAHL%
% SANLAGE.BEMERKUNGEN%
% SANLAGE.BEZEICHNUNG%
% SANLAGE.ANLAGENNUMMER%
% SANLAGE.KUNDENNUMMER%
% SANLAGE.STANDORTADRESSE1%,
% SANLAGE.STANDORTADRESSE2%,
% SANLAGE.STANDORTLAND%,
% SANLAGE.STANDORTNAME1%,
% SANLAGE.STANDORTNAME2%,
% SANLAGE.STANDORTORT%,
% SANLAGE.STANDORTPOSTLEITZAHL

3.18 Liste aller Schlüsselkasten

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Schlüsselkasten

3.18.1 Felddefinitionen für HTML

3.18.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templatealleschlueselkasten.docx“

%KASTEN.ABTEILUNG%,
%KASTEN.ANREDE%,
%KASTEN.AUSGETRETEN%,
%KASTEN.AUSTRITT%,
%KASTEN.EMAIL%,
%KASTEN.HANDY%,
%KASTEN.PERSONALNUMMER%,
%KASTEN.TELEFON%,

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

%KASTEN.ADRESSE1%,
%KASTEN.ADRESSE2%,
%KASTEN.LAND%,
%KASTEN.NAME1%,
%KASTEN.N.NAME2%,
%KASTEN.ORT%,
%KASTEN.POSTLEITZAHL%,
%KASTEN.BEMERKUNG%,
%KASTEN.BEZEICHNUNG%,
%KASTEN.STANDORTADRESSE1%,
%KASTEN.STANDORTADRESSE2%,
%KASTEN.STANDORTLAND%,
%KASTEN.STANDORTNAME1%,
%KASTEN.STANDORTNAME2%,
%KASTEN.STANDORTORT%,
%KASTEN.STANDORTPOSTLEITZAHL%

3.19 Liste aller Türen

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Türen

3.19.1 Felddefinitionen für HTML

3.19.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templatealletueren.docx“

%TUEREN.BEZEICHNUNG%,
%TUEREN.KURZBEZEICHNUNG%,
%TUEREN.BEMERKUNG%,
%TUEREN.ADRESSE1%,
%TUEREN.ADRESSE2%,
%TUEREN.LAND%,
%TUEREN.NAME1%,
%TUEREN.NAME2%,
%TUEREN.ORT%,
%TUEREN.POSTLEITZAHL%

3.20 Liste aller Zylinder

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Zylinder

3.20.1 Felddefinitionen für HTML

3.20.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateallezylinder.docx“

%ZYLINDER.BESONDERHEITEN%,
%ZYLINDER.BEZEICHNUNG%,
%ZYLINDER.BEMERKUNGEN%,
%ZYLINDER.FAERBUNG%,
%ZYLINDER.LAENGE1%,
%ZYLINDER.LAENGE2%,
%ZYLINDER.RESERVE%,
%ZYLINDER.TYP%,
%ZYLINDER.STANDORTADRESSE1%,
%ZYLINDER. STANDORTADRESSE2%,
%ZYLINDER. STANDORTLAND%,
%ZYLINDER. STANDORTNAME1%,
%ZYLINDER. STANDORTNAME2%,
%ZYLINDER. STANDORTORT%,
%ZYLINDER. STANDORTPOSTLEITZAHL

3.21 Schließreport

Beschreibung: Erstellt einen Schließreport

3.21.1 Felddefinitionen für HTML

3.21.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateschliessreport.docx“

%ZYLINDER.BESONDERHEITEN%,
%ZYLINDER.BEZEICHNUNG%,
%ZYLINDER.BEMERKUNGEN%,
%ZYLINDER.FAERBUNG%,
%ZYLINDER.LAENGE1%,
%ZYLINDER.LAENGE2%,

%ZYLINDER.RESERVE%,
%ZYLINDER.TYP%,
%ZYLINDER.STANDORTADRESSE1%,
%ZYLINDER. STANDORTADRESSE2%,
%ZYLINDER. STANDORTLAND%,
%ZYLINDER. STANDORTNAME1%,
%ZYLINDER. STANDORTNAME2%,
%ZYLINDER. STANDORTORT%,
%ZYLINDER. STANDORTPOSTLEITZAHL

3.22 Schlüssel aller Anlagen

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Anlagen

3.22.1 Felddefinitionen für HTML

3.22.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateschluesseelalleranlagen.docx“

%SCHLUESSEL.ART%,
%SCHLUESSEL.AUSLEIHBAR%,
%SCHLUESSEL.BESTAND%,
%SCHLUESSEL.LEIHFRIST%,
%SCHLUESSEL.BEZEICHNUNG%,
%SCHLUESSEL.NUMMER%,
%SCHLUESSEL.PRAEGUNG%,
%SCHLUESSEL.SCHLUESSELGRUPPE%,
%SCHLUESSEL.SUFFIX%,
%SCHLUESSEL.TYP%

3.23 Schlüssel aller Liegenschaften

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Liegenschaften

3.23.1 Felddefinitionen für HTML

3.23.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateschluesseelallerliegenschaften.docx“

%SCHLUESSEL.ART%,
%SCHLUESSEL.AUSLEIHBAR%,

%SCHLUESSEL.BESTAND%,
%SCHLUESSEL.LEIHFRIST%,
%SCHLUESSEL.BEZEICHNUNG%,
%SCHLUESSEL.NUMMER%,
%SCHLUESSEL.PRAEGUNG%,
%SCHLUESSEL.SCHLUESSELGRUPPE%,
%SCHLUESSEL.SUFFIX%,
%SCHLUESSEL.TYP%

3.24Schlüssel aller Objekte

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Objekte

3.24.1 Felddefinitionen für HTML

3.24.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateschluesSELallerobjekte.docx“

%SCHLUESSEL.ART%,
%SCHLUESSEL.AUSLEIHBAR%,
%SCHLUESSEL.BESTAND%,
%SCHLUESSEL.LEIHFRIST%,
%SCHLUESSEL.BEZEICHNUNG%,
%SCHLUESSEL.NUMMER%,
%SCHLUESSEL.PRAEGUNG%,
%SCHLUESSEL.SCHLUESSELGRUPPE%,
%SCHLUESSEL.SUFFIX%,
%SCHLUESSEL.TYP%

3.25Schlüssel aller Türen

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Schlüssel, die Türen zugeordnet sind

3.25.1 Felddefinitionen für HTML

3.25.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateschluesSELallertueren.docx“

%SCHLUESSEL.ART%,
%SCHLUESSEL.AUSLEIHBAR%,
%SCHLUESSEL.BESTAND%,

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

%SCHLUESSEL.LEIHFRIST%,
%SCHLUESSEL.BEZEICHNUNG%,
%SCHLUESSEL.NUMMER%,
%SCHLUESSEL.PRAEGUNG%,
%SCHLUESSEL.SCHLUESSELGRUPPE%,
%SCHLUESSEL.SUFFIX%,
%SCHLUESSEL.TYP%

3.26 Schlüssel aller Zylinder

Beschreibung: Erstellt eine Liste aller Schlüssel, die Zylindern zugeordnet sind

3.26.1 Felddefinitionen für HTML

3.26.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateschluesselellerzylinder.docx“

%SCHLUESSEL.ART%,
%SCHLUESSEL.AUSLEIHBAR%,
%SCHLUESSEL.BESTAND%,
%SCHLUESSEL.LEIHFRIST%,
%SCHLUESSEL.BEZEICHNUNG%,
%SCHLUESSEL.NUMMER%,
%SCHLUESSEL.PRAEGUNG%,
%SCHLUESSEL.SCHLUESSELGRUPPE%,
%SCHLUESSEL.SUFFIX%,
%SCHLUESSEL.TYP%

3.27 Schlüssel der Schlüsselkiste

Beschreibung: Erstellt eine Liste der Schlüssel der Schlüsselkiste

3.27.1 Felddefinitionen für HTML

3.27.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateinventarliste.docx“

3.28 Terminliste

Beschreibung: Erstellt eine Terminliste

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

3.28.1 Felddefinitionen für HTML

3.28.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateterminliste.docx“

%ENTLEIHEN.ANZAHL%,
%ENTLEIHEN.AUSLEIHDATUM%,
%ENTLEIHEN.BEMERKUNGEN%,
%ENTLEIHEN.DAUERLEIHE%,
%ENTLEIHEN.RUECKGABEDATUM%,
%ENTLEIHEN.ABTEILUNG%,
%ENTLEIHEN.ANREDE%,
%ENTLEIHEN.AUSGETRETEN%,
%ENTLEIHEN.AUSTRITT%,
%ENTLEIHEN.EMAIL%,
%ENTLEIHEN.HANDY%,
%ENTLEIHEN.PERSONALNUMMER%,
%ENTLEIHEN.TELEFON%,
%ENTLEIHEN.ADRESSE1%,
%ENTLEIHEN.ADRESSE2%,
%ENTLEIHEN.LAND%,
%ENTLEIHEN.NAME1%,
%ENTLEIHEN.NAME2%,
%ENTLEIHEN.ORT%,
%ENTLEIHEN.POSTLEITZAHL%,
%ENTLEIHEN.ART%,
%ENTLEIHEN.AUSLEIHBAR%,
%ENTLEIHEN.BESTAND%,
%ENTLEIHEN.LEIHFRIST%,
%ENTLEIHEN.BEZEICHNUNG%,
%ENTLEIHEN.NUMMER%,
%ENTLEIHEN.PRAEGUNG%,
%ENTLEIHEN.SCHLUESSELGRUPPE%,
%ENTLEIHEN.SUFFIX%,

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

%ENTLEIHEN.TYP%

3.29 Terminliste eines Tages

Beschreibung: Erstellt eine Terminliste eines Tages

3.29.1 Felddefinitionen für HTML

3.29.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templateinventarliste.docx“

3.30 Wer hat welche Schlüssel

Beschreibung: Erstellt eine Übersicht wer welche Schlüssel hat

3.30.1 Felddefinitionen für HTML

3.30.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templatewerhatwelcheschlüssel.docx“

%ENTLEIHEN.ANZAHL%,
%ENTLEIHEN.AUSLEIHEDATUM%,
%ENTLEIHEN.BEMERKUNGEN%,
%ENTLEIHEN.DAUERLEIHE%,
%ENTLEIHEN.RUECKGABEDATUM%,
%ENTLEIHEN.ABTEILUNG%,
%ENTLEIHEN.ANREDE%,
%ENTLEIHEN.AUSGETRETEN%,
%ENTLEIHEN.AUSTRITT%,
%ENTLEIHEN.EMAIL%,
%ENTLEIHEN.HANDY%,
%ENTLEIHEN.PERSONALNUMMER%,
%ENTLEIHEN.TELEFON%,
%ENTLEIHEN.ADRESSE1%,
%ENTLEIHEN.ADRESSE2%,
%ENTLEIHEN.LAND%,
%ENTLEIHEN.NAME1%,
%ENTLEIHEN.NAME2%,
%ENTLEIHEN.ORT%,
%ENTLEIHEN.POSTLEITZAHL%,

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • posteingang@tschoessow.com

Stand: 16.02.2009 11:34

Version: 0.1

%ENTLEIHEN.ART%,
%ENTLEIHEN.AUSLEIHBAR%,
%ENTLEIHEN.BESTAND%,
%ENTLEIHEN.LEIHFRIST%,
%ENTLEIHEN.BEZEICHNUNG%,
%ENTLEIHEN.NUMMER%,
%ENTLEIHEN.PRAEGUNG%,
%ENTLEIHEN.SCHLUESSELGRUPPE%,
%ENTLEIHEN.SUFFIX%,
%ENTLEIHEN.TYP%

3.31 Zutrittsreport

Beschreibung: Erstellt einen Zutrittsreport

3.31.1 Felddefinitionen für HTML

3.31.2 Felddefinitionen für Docx

Name der Vorlagendatei: „templatezutrittsreport.docx“

%PERSONEN.ABTEILUNG%,
%PERSONEN.ANREDE%,
%PERSONEN.AUSGETRETEN%,
%PERSONEN.AUSTRITT%,
%PERSONEN.EMAIL%,
%PERSONEN.HANDY%,
%PERSONEN.PERSONALNUMMER%,
%PERSONEN.TELEFON%,
%PERSONEN.ADRESSE1%,
%PERSONEN.ADRESSE2%,
%PERSONEN.LAND%,
%PERSONEN.NAME1%,
%PERSONEN.NAME2%,
%PERSONEN.ORT%,
%PERSONEN.POSTLEITZAHL%

4 Weitere Informationsquellen

- Webseite des Autors Thomas Schössow erreichbar unter <http://www.tschoessow.com>.
- Webseite aller Schlüsselverwaltungen des Autors erreichbar unter <http://www.schlüsselverwaltung.com>
- FAQ erreichbar unter <http://faq.tschoessow.org>
- Helpdesk erreichbar unter <http://helpdesk.tschoessow.org>
- Wiki erreichbar unter <http://wiki.tschoessow.org>